

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อระบบธุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลลังแอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐(๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๖(๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบัน รถบรรทุกขยะที่ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีอายุการใช้งานนานาและเกิดการชำรุดแจ้งซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากใช้ในการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใน การประชุมสภาเทศบาลตำบลลังแอน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ที่มีคุณลักษณะเป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุก มูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนต์ ต่อตารางนิ้ว

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ สำหรับเป็นยานพาหนะ ใช้ในการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเพียงพอ ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลังแอน ตำบลลังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย


๓.๒ ไม่เป็นบุคคลสามัญสาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....  (นายมนิล มั่งคง)	ลงชื่อ.....  (นางสาวศรีวิภาดา สุขสววน)	ลงชื่อ.....  (นายชนกพัฒน์ แม้มงาธิรัตน์)
--	---	---

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรืออนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอย่างอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล กังแอน ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลไทย เว้นแต่ระบุผล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของเทศบาลตำบล กังแอน (เพื่อให้มีบริการหลังการขายและมีประโยชน์ต่อการใช้งานของราชการสูงสุด)

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อระบบบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้าม

#### คุณลักษณะทั่วไป


เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้าม ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พื้นหามีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดห้ามทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไฟสัญญาณวิบานสีเหลือง ๑ ดวง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๕๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การซ่อมบำรุงรักษาหรือบริการหลังการขายจากโรงงานเดียวกัน โดยมีเอกสารหลักฐานยืนพยันการ เสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

#### คุณลักษณะเฉพาะ

##### ๑. ตัวรถยก

๑.๑ ตัวรถ เครื่องยนต์และศูนย์บริการอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการซ่อม บำรุง พร้อมแบบรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของรถบรรทุกขยะแบบอัดห้าม โดยแบบเอกสาร หลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการ พิจารณา หลักฐานดังกล่าวใน เทศบาลตำบลกังแอนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๑.๒ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด โดยให้มีขนาด เท่ากันกับล้อหลักทั้ง ๖ ล้อ โดยมีอายุการยกต่ำกว่าไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ และมี อุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน

ลงชื่อ.....  ๒ ประธานกรรมการฯ (นางมนัสวิล มั่งคง)	ลงชื่อ.....  กรรมการฯ (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ.....  กรรมการฯ (นายธนาพัฒน์ แย้มงามอนันต์สิทธิ์)
---	--	---

๑.๓ ระบบรองรับน้ำหนัก (ແໜນບ) ต้องเสริมແຫບໃຫ້ເພີ່ມພອ ສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໜັກຄວຍນໍ້າຮົມ  
ນ້ຳໜັກບຽກທຸກໄດ້ອ່າຍມໍ່ນົ່ມຄົງແລະແຂ້ງແຮງ

๑.๔ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ອນອາກາສ ຕາມມາຕຽບຮູ້ນັ້ນຜູ້ຜົດລືດ

๑.๕ ມີກະຈົກໄຟຟ້າແລະເຫັນທຽບລືດກົດ ເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະຄວາມປົດລົງໃນການໃຊ້ງານ

๑.๖ ມີເຄື່ອງເລີນວິທີຢູ່ ພ້ອມຕິດພິລົມກຮອງແສງຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດ

#### ໤. ເຄື່ອງຍົນຕີ

໤.๑ ເຄື່ອງຍົນຕີເຊີລ ໄນນ້ອຍກວ່າ ๖ ສູບ ๔ ຈັງຫວະ ຮະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ມີຄຸນສົມບັດຕາມມາຕຽບຮູ້ນັ້ນ  
ຜູ້ຜົດລືດທຸກໆອຸດສາຫກຮຽມ ເລີ່ມທີ່ ມອກ. ២៣៩៥-២៥៥១ ອີ່ວົງສູງກວ່າ

໤.๒ ມີກຳລັງແຮງມ້າໄນ້ນ້ອຍກວ່າ ២៥០ ແຮງມ້າ ມີບົມາຕຽບຮອກສູບໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ៦,០០០ ຊື້ສີ ອີ່ວົງກຳລັງ  
ເຄື່ອງຍົນສູງສຸດໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ១៧០ ກິໂລວັດຕີ ເປັນເຄື່ອງຍົນຕີເຊີລທີ່ໄດ້ຮັບຫຼືຜ່ານການຮັບຮອງມາຕຽບຮູ້ນັ້ນ  
ດ້ານຄວາມປົດລົງສາມາລືພິບຈາກເຄື່ອງຍົນຕີ ເລີ່ມທີ່ ມອກ. ២៥៥៩ : ២៥៥៩ ອີ່ວົງມາຕຽບຮູ້ນັ້ນ EURO ៤  
ຫຼືອມາຕຽບຮູ້ນັ້ນສູງກວ່າ

໤.๓ ມີຮະບາກເພົາໄໝມແບບໄດ້ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເປົ້າ

#### ໥. ຮະບັບສິ່ງກຳລັດ

໥.๑ ຄລັ້ງທີ່ເປັນແບບຕາມມາຕຽບຮູ້ນັ້ນຜູ້ຜົດລືດ

໥.๒ ເກີຍົວເປັນແບບກະປຸກເດືອນທີ່ນ້າໄນ້ນ້ອຍກວ່າ ៦ ເກີຍົວ ເກີຍົວຄອຍຫລັງໄນ້ນ້ອຍກວ່າ ១ ເກີຍົວ

#### ໦. ຮະບັບບັນດັບເລື້ອງ

ພວມມາລັຍຂັ້ນທາງຂວາ ມີຮະບາກໜ່າຍຜ່ອນແຮງ (HYDRAULIC POWER STEERING)

#### ໨. ຮະບັນນ້ຳມັນເຂື້ອເພີ້ງ

ຄັ້ງນ້ຳມັນເຂື້ອເພີ້ງມີຄວາມຈຸໄນ້ນ້ອຍກວ່າ ២០០ ຄືຕົກ ຝາປິດມີກຸມແຈ

#### ໩. ຮະບັນກັນສະເໜືອນ ຕາມມາຕຽບຮູ້ນັ້ນຜູ້ຜົດລືດ

#### ໪. ຮະບັບຫ້າມລັບ ຕາມມາຕຽບຮູ້ນັ້ນຜູ້ຜົດລືດ

#### ໫. ສມຮຽນຮຽນ

໫.๑ ຕ້າວຄື່ງຍັງໄໝປະກອບຕັ້ງບຽກທຸກມູລົມຍອຍ ຮັບນ້ຳໜັກບຽກທຸກໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ៦,០០០ ກິໂລກຣັມ

໫.๒ ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຕ້ວດ ສ່ວນປະກອບ ເຄື່ອງມື່ອແລະອຸປະກນົມປະຈຳຮັບປະກຳທຸກເຕີມສມຮຽນຮຽນ  
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ໄດ້ໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ១២,០០០ ກິໂລກຣັມ

#### ໬. ຮະບັບໄຟຟ້າ

໬.๑ ໃຊ້ຮະບັບໄຟຟ້າ ២៥ ໂວລຕ

໬.๒ ມີອັລເຫຼວ່ານີ້ເຕືອນຈິດ ២៥ ໂວລຕ ຂາດໄນ້ນ້ອຍກວ່າ ៣៥ ແອມແປ່ງ

໬.๓ ມີມອົງເຕືອນສຕາຣ໌ທ່ານີດ ២៥ ໂວລຕ

ลงชื่อ..... (นางมนัสวินิต มั่งคง)	ลงชื่อ..... (นางสาววิกานดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... (นายธนาพัฒน์ แย้มงามอนสิทธิ์)
--------------------------------------	--	--

๙.๔ มีแบบเตอร์ชีนิค ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมเปอร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งกรงเหล็กแผ่นครอบแบบเตอร์ห้าสิบหนึ่งที่ดีกว่าและมีกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด เพื่อป้องกันการโมยแบบเตอร์

๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด

#### ๑๐. ตู้บรรทุกมูลฝอย

๑๐.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐.๒ ตู้พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กชุบชิ้งค์หรือสตุทที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบชิ้งค์ได้รับการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธิ์ความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.๔ ) และเอกสารการจดทะเบียนโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอรaca

๑๐.๓ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน ตัวถังทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๐.๔ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดูกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

๑๐.๕ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถและด้านหลังตลอดแนวความยาวพร้อมรัวจับ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๑๐.๖ ที่ด้านซ้ายข้างซุ่ดอัดมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๑๐.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๑๐.๘ ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดมูลฝอยกับตู้บรรทุกมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยระบบก้อไกด์ลิฟต์

๑๐.๙ ระบบก้อไกด์ลิฟต์อัดมูลฝอยและชุดล็อกชุดอัดมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบก้อไกด์ลิฟต์สำหรับอุตสาหกรรมที่ว่าไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๕๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบเอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๕๗๕-๒๕๓๘ ยื่นขณะเข้าเสนอรaca

๑๐.๑๐ ตู้บรรทุกมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

ลงชื่อ..... (นางมนิล มั่งคง)	ลงชื่อ..... (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... (นายธนาพัฒน์ แย้มงามรณสิทธิ์)
---------------------------------	---------------------------------------	--

### ๑๑. ชุดอัดมูลฟอย

๑๑.๑ การอัดมูลฟอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ลํะสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาร์គุบคุมการอัดมูลฟอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาร์គุบคุมการอัดมูลฟอยจะทำการตีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาร์គุบคุมการอัดมูลฟอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดมูลฟอย

๑๑.๒ การกว้างมูลฟอยของชุดใบอัดขยายเป็นแบบร่างสไลด์ โดยมีร่องรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดมูลฟอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจากเบื้องลึกกันสักหรือได้

๑๑.๓ พื้นรองรับขยาย ผนังด้านข้าง ชุดใบกวاد สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๑.๔ ด้านล่างของชุดอัดมูลฟอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดมูลฟอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วเปิด-ปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๑๑.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีชิลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยายมูลฟอย

### ๑๒. ชุดคายมูลฟอย

๑๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุมูลฟอย แผงด้านมูลฟอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยระบบออกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันมูลฟอยออกจากถังบรรจุมูลฟอย

๑๒.๒ แผ่นด้านมูลฟอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านห้ายถังบรรจุมูลฟอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมากับถังบรรจุมูลฟอย

๑๒.๓ แผ่นด้านขยาย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

๑๒.๔ ชุดวาร์គุบคุมการยกชุดอัดห้าย และชุดคายมูลฟอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยายพร้อมแบบแคตตาล็อกชุดวาร์គุบคุมระบบไฮดรอลิก ยื่นขณะเข้าส่งออกค่า

๑๒.๕ ชุดยกชุดอัดห้ายเพื่อเปิดด้านขยายออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ระบบออกไฮดรอลิกชุดอัดห้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบออกไฮดรอลิกชุดห้าย สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าส่งออกค่า

### ๑๓. ชุดระบบออกไฮดรอลิก

๑๓.๑ ระบบออกไฮดรอลิกชุดใบอัดมูลฟอย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร แกนระบบออกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร และระยะชักไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร

๑๓.๒ ระบบออกไฮดรอลิกชุดແลงเลื่อนใบอัดขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร แกนระบบออกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร และระยะชักไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

ลงชื่อ..... (นางมนิล มั่งคง)	ลงชื่อ..... (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... (นายธนพัฒน์ แย้มงามรณสิทธิ)
---------------------------------	---------------------------------------	--

๑๓.๓ กระบวนการไอลอคชุดยกชุดอัดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐

มิลลิเมตร แกนกระบวนการไอลอคมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร และระยะ  
ชักไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๑๓.๔ โดยผู้เสนอราคាដ้องแบบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ ขนาดของกระบวนการไอลอค<sup>๑</sup>  
รุ่นที่เสนอและแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่  
มอก.๔๗๕-๒๕๕๘ และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน  
จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๑๔.ระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก

๑๔.๑ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off) ต่อเข้ามายโดยตรงกับปั๊มไฮ  
ดรอลิก ประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาขับ เพื่อให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ<sup>๒</sup>  
สะดวกต่อการบำรุงรักษา โดย PTO (Power take off) และปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ<sup>๓</sup>  
เดียวกันไม่มีการตัดแปลงใดๆทั้งสิ้น และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากการผลิตที่ได้รับการ  
รับรองมาตรฐาน ISO:๔๐๐๑, ISO:๑๔๐๐๑ หรือได้รับมาตรฐาน IATF๑๖๗๘๗ พร้อมแบบ  
แคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐาน ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔.๒ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนต์  
ต่ำตารางนิวตัน

๑๔.๓ การเขื่อมต่อหัวไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวหัวไฮดรอลิก (FLARE COUPLING OR  
FLARE FITING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยกที่ได้ดี

#### ๑๕. ชุดทำความสะอาดดู๊บเบรกมูลฝอย

๑๕.๑ ถังสำรองน้ำ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถังสำรองน้ำแบบปิด

๑๕.๒ มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เชซดิน สิงคโปร์อื่นๆที่ติดมากับรถรวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

#### ๑๖.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑๖.๑ ด้านบนหัวเก่งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแสงสั้น

๑๖.๒ มีโคมไฟสัญญาณวิ่งว้าบสีเหลือง ด้านบนชุดอัดขยายมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง<sup>๔</sup>  
เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลี  
คาร์บอเนต (PC) แบบเข้าร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรง  
กระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทก และความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด  
แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐  
รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจร<sup>๕</sup>  
ป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๓๓-๒๕๕๓  
โดยต้องแบบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีเชิด  
ความสามารถในการทดสอบ มายื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..... (นางมณีนิล มั่งคง)	ลงชื่อ..... (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... (นายธนพัฒน์ แย้มงามอนสิทธิ์)
-----------------------------------	---------------------------------------	---

๑๖.๓ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหรือไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๒ ดวง/ชุด ท้ายรถทั้งสองด้านซ้ายและขวา พร้อมสวิตซ์ เปิด-ปิด ระดับความส่องสว่างมีความเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งสวิตซ์ เตือน เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของตัวรถหรือชุดตัวถัง บรรทุกมูลฝอย

๑๖.๔ ด้านท้ายของตู้บรรทุกมูลฝอยวัดจากด้านบนของตู้ลงมาไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร ติดตั้งแผงไฟลูคศ หัวลูกศรสามารถซึ้งทางซ้ายและขวา สามารถปรับรูปแบบ ของไฟกระพริบหรือสว่างไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ โดยสัญญาณไฟต้องใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ จำนวน ๒ ดวง/ชุด

#### ๑๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีรถและสีตัวถังใช้สีเขียว)

๑๗.๒ การพ่นสีภายนต์บรรทุกมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และได้ห้องรถโครงแซสซีและได้ชั้มบังโคลนล้อหลังซ้ายขวา

๑๗.๓ ตัวอักษรต่างๆ ตามที่กำหนด ดังนี้

๑๗.๓.๑ ติดสติกเกอร์ ข้อความ “เทคโนโลยีต่ำกลั้งแอน” ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ที่กระจกบังลมหน้าส่วนบนสุดด้วยสติกเกอร์สีขาว (เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัด ให้ใช้สีอื่นแทนตามความเหมาะสม)

๑๗.๓.๒ ให้มีตราเครื่องหมายของหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรชื่อเต็มของเทคโนโลยีต่ำกลั้งแอน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ประตุรยนต์ทั้งสองข้าง โดยให้พนด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัด ให้ใช้สีอื่นแทนตามความเหมาะสม ส่วนรายละเอียดตัวอักษรต่างๆ ตาม เทคโนโลยีต่ำกลั้งแอน กำหนด

- ด้านข้างประตุด้านนอกทั้ง ๒ ข้าง

- ตราสัญลักษณ์ ทต.กังแอน (ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร)

- หมายเลขครุภัณฑ์ (ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร)

- ข้อความ ทต.กังแอน (ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร)

#### ตัวอย่าง



หมายเลขอุปกรณ์

ทต.กังแอน

๑๗.๓.๓ ติดแผ่นป้ายข้อความตัวอักษร พร้อมสีเด่นชัด ระบุบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานของ อุปกรณ์คำเตือนหรือข้อความระบุมัคระวัง

ลงชื่อ..... 	ประธานกรรมการฯ (นางมนีนิล มั่งคั่ง)	ลงชื่อ..... 	กรรมการฯ (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... 	กรรมการฯ (นายธนพัฒน์ แย้มงามอนสิทธิ์)
-----------------	--	-----------------	------------------------------------	-----------------	--




๑๗.๔ ติดแอบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะรถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานรับรองตามกรรมการขนส่งกำหนด ที่กันชนหน้าและส่วนห้ายของตัวรถหรือถังบรรทุกขยะ ด้วยสีแดงหรือสีแดงลับขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะทั้ง ๒ ข้าง ด้วยสีขาวหรือสีเหลือง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของตัวถังบรรทุก ขยะ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยแบบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง คุณภาพมายืนยันและเข้าเส้นอราคা

#### ๑๘.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ



๑๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๒ แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๓ ชุดบล็อกและประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๔ เครื่องมือบำรุงรักษา	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๕ หนังสือคู่มือการใช้รัถยนต์และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๖ กระบอกอัดสารบี ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักรพร้อมสารบี ๑ ถัง	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๗ สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๘ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๓ มิลลิเมตรพร้อมกอล์ฟเครื่องมือ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๙ ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๑๐ คีมล็อก	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๑๑ ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๑๒ ถังดับเพลิง	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๑๓ ชุดสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน ๕ ชุด
๑๙.๑๔ ติดตั้งกล้องบันทึกการเดินทางด้านหน้า และกล้องสำหรับมองถอยหลังด้านห้ายรถ หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ด้วยมาตรฐาน IPX๗ หรือดีกว่า บันทึกในตัวจ่อ SD CARD รองรับความจุสูงสุด ๒๕๖ GB และสามารถรองรับได้ถึง ๓ กล้อง คือ ด้านหน้า ภายในห้องโดยสารและด้านห้าย ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง	จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๙.เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๙.๑ ผู้เสนอราคាត้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๕๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวถังสำหรับ ยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคा หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น และได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) โดยแนบท้ายสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ยืนยันและเข้าเส้นอราคা	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๒ ผู้เสนอราคากำลังต้องแนบไฟล์รายการละเอียดพร้อมรูปแบบบรรทุกขยะแบบอัดท้าย มาพร้อมกับการเสนอราคা	จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....  ..... (นางมนิล มั่งคั่ง)	ลงชื่อ.....  ..... (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ.....  ..... (นายธนพัฒน์ แย้มงามยนสิทธิ์)
---	---	---

- ๑๙.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรัฐยศ, ไฮดรอลิก, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ ที่มีรายละเอียด มีห้อ รุ่น และต้องมีข้อบอกรหัสหรือเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยแนบเอกสารยืนยันจะเข้าเสนอราคา
- ๑๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแบบรูปหรือพิมพ์เขียว เสดงรูปแบบโครงสร้างของระบบทุกชิ้น รายละเอียดการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่มีการรับรองจากผู้ผลิต พร้อมมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบและการต่อตัวถังรถ ดังกล่าว ตามหลักวิศวกรรม โดยแนบบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกร และเชิญรับรองสำเนา
- ๑๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาของระบบทุกชิ้นแบบอัดท้าย โดยแนบไฟล์หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาพร้อมกับการเสนอราคา
- ๑๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อสอดคลายในการเข้ารับบริการซ่อมแซม ระบบทุกชิ้นแบบอัดท้าย และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ตัดแบ่งของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๑) หรือที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารทะเบียนพาณิช ที่อยู่ภายในจังหวัดสุรินทร์หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือคาร์เซอร์วิส เพื่อทำการซ่อมแซม การบำรุงรักษาบรรทุกชิ้น เพื่อให้บริการได้ทันต่อความต้องการ และเป็นไปตามสัญญาที่เทศบาลตำบลกังแอนได้ระบุไว้ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๙.๗ การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
- ๑๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องยื่นยомให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยแนบไฟล์หนังสือยินยอมมาพร้อมกับการเสนอราคา
- ๑๙.๙ ในระหว่างประกอบโครงสร้าง ต่อตัวถังรถบรรทุกชิ้น ฯลฯ ผู้ขายจะต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบล กังแอน พร้อมรายงานความคืบหน้า พร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบเป็นระยะแก่คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที
- ๑๙.๑๐ ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ และต้องตรวจสอบบริการตามคำแนะนำหรือข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตตามระยะเวลาหรือช่วงไม่การทำงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขาย จะต้องเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๑๙.๑๑ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คบำรุงรักษาในระยะแรกตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตรถ พร้อมทั้งเดินทางมั่น เชือเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบระบบทุกชิ้น
- ๑๙.๑๒ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทดลอง การใช้งานครุภัณฑ์yanpanathan เป็นต้นให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกังแอน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงหรือจนกว่าจะสามารถใช้งานรถและอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวได้ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....  (นางมนิล มั่งคง)	ลงชื่อ.....  (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ.....  (นายธนาพัฒน์ แม้มงคลนนท์)
---	---	--

๑๙.๓๓ เอกสารหรือใบรับรองต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เขื่องถือได้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันจะเข้าเสนอราคา

๑๙.๓๔ ผู้เสนอราคานั้นต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๑๙.๓๕ ราคานั้นต้องเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการจัดทำพรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและการจดทะเบียนโอน รถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๙.๓๖ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอ ที่ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของ รัฐสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ ตามมาตรา ๑๑๔ ได้

๑๙.๓๖.๑ โดยผู้อุทธรณ์ จะต้องยื่นเอกสาร เหตุแห่งการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๖ ณ สำนักงานที่ตั้งของหน่วยจัดซื้อเท่านั้น

๑๙.๓๖.๒ พร้อมเอกสารการซื้อขายต่อหน้า คณะกรรมการพิจารณาผล ถึงเหตุแห่งการ อุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศผู้ชนะ พร้อมเอกสารมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่น ด้วยตนเอง)




๑๙.๓๖.๓ กรณีผู้อุทธรณ์ ไม่ยื่นเอกสาร เหตุแห่งการอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผล จะไม่รับพิจารณาเอกสาร ทุกกรณี ตามมาตรา ๑๑๕(๓) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง ของภาครัฐ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไข

๒๐. เงื่อนไขเสนอราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๘๐๔๒/๖๗๘ ลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการ พิจารณาในวัน ยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางกว่าราคากำลัง ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดย จัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากลางกว่าราคากำลังของผู้ เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๒๐.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรัฐบรรทุกขยะแบบอัดห้าย ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย เสนอราคากลางกว่าราคากำลังของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายใต้กฎหมายในประเทศไทย (MIT)

หมายเหตุ กรณียื่น MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่นของรถบรรทุกขยะแบบอัด ห้าย ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จะยังไม่คำนวณแปรต่อ ๕% ให้ เนื่องจากเป็นเพียง ส่วนประกอบ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทำให้ไม่ทราบสัดส่วนที่ชัดเจน

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการฯ (นางมนิล มั่งคง)	ลงชื่อ.....  .....กรรมการฯ (นางสาววิภาดา สุขสงวน)	ลงชื่อ.....  .....กรรมการฯ (นายธนพัฒน์ யัยมงาธนสิทธิ์)
---	---	--

ดังนั้น MIT ที่จะนำมาร่วมแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของรัฐบรรทุกขยะแบบอัดห้ำย  
ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาพอากาศสากลกรรม เท่านั้น

#### ๔. กำหนดส่งมอบพัสดุ

๔.๑ กำหนดส่งมอบบรรบรรทุกขยะ คุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔ ภายใต้ระยะเวลา ๙๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย ถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ เทศบาลตำบลลังแอน จะชำระค่าตอบบรรบรรทุกขยะ ดังกล่าว ตามสัญญาหลังจากผู้รับซื้อส่งให้  
ได้รับ ส่งมอบบรรบรรทุกขยะที่ดำเนินการจัดทະเบียนรถยนต์ต่อกรรมการขนส่งทางบก พร้อมคู่มือ  
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่เทศบาลตำบลลังแอน

๔.๓ ส่งมอบพัสดุในวันและเวลาราชการ โดยต้องแจ้งแก่เทศบาลตำบลลังแอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน  
ทำการ

๖. สถานที่ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลลังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

#### ๗. วงเงินในการจัดซื้อ

จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาพเทศบาลตำบลลังแอน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) เพื่อ  
ดำเนินการจัดซื้อบรรบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบก๊าซไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้ำย

ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) (รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม ๒๕๖๖

#### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายของตัวรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้  
เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือความประมาทเลินเลือของผู้ใช้ ผู้ขายจะเปลี่ยนหรือซ่อมให้ภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง จากเทศบาลตำบลลังแอน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หักสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลลังแอน ได้รับมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินงวดเดียว ภายหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบบรรบรรทุกขยะพร้อมทະเบียนรถยนต์  
ที่โอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลลังแอน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลลังแอน ได้ตรวจรับ  
บรรบรรทุกขยะทั้งกล่าว เรียบร้อยแล้ว

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน อัตราเรื้อรังละ ๐.๑๐ ของราคายังไม่ได้รับมอบตามสัญญา

#### ๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อนี้ จะพิจารณาตัดสิน  
โดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..... (นางมนิล มั่งคั่ง)	ประธานกรรมการฯ (นางสาวกานดา สุขสงวน)	ลงชื่อ..... (นายธนพัฒน์ แม้เมืองรณสิทธิ์)
-----------------------------------	---	--

๑๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน

(นางมนิล มั่งคั่ง)  
ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกานดา สุขสงวน)  
กรรมการฯ

(นายธนชัย พัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์)  
กรรมการฯ

๑๓. ผู้เห็นชอบร่างขอบเขตงาน

(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)  
ปลัดเทศบาลตำบลลังแอน

๑๔. ผู้อนุมัติร่างขอบเขตงาน

(นายโรจนินทร์ หริษฐ์โคงันต์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลังแอน




อนุมัติร่างขอบเขตงาน



ไม่อนุมัติร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....  (นางมนิล มั่งคั่ง)	ลงชื่อ.....  (นางสาวกานดา สุขสงวน)	ลงชื่อ.....  (นายธนชัย พัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์)
---------------------------------------	--	---



## ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน

### เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกังแอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย)	จำนวน	๑	คัน
-------------------------	-------	---	-----

#### ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อุปะหะระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุ๊คอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งไว้ก่อนที่ให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

#### ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล กังแอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรม ในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิชหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งออกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่า

#### ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

#### ๑๒..๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

#### ๑๒..๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคาร เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้ง หนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ หรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒..๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒..๑ (๑) ข้อ ๑๒..๑ (๒) และข้อ ๑๒..๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

#### ๑๒..๔ กรณีตามข้อ ๑๒..๑ - ๑๒..๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าสังหาริมทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน  
วันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา  
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคากุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ผ่านช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย  
จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๙๑๐๑๔๐๑๔ ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลลังกังแอน และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร  
มาให้ เทศบาลตำบลลังกังแอน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่  
Saraban\_๕๗๒๐๕๐๑@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐาน  
การชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่  
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่  
กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและ  
เวลาที่กำหนดแล้ว


๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มา  
ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

Saraban\_๕๗๒๐๕๐๑@dla.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐-๘๔๔๔-๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโรจน์ทรัพย์ ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลลังกังแอน



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ๑๐๔ /๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ เทศบาลตำบลลังกังแวง  
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลลังกังแวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลลังกังแวง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รายการ	จำนวน	คัน
รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย)	๑	

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บلنิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลกังแอน ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาทไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี

ธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของนุลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าว อีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่น่าเกิน ๙๐ วัน

๒.๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๑๒.๑ (๑) ข้อ ๒.๑๒.๑ (๒) และข้อ ๒.๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่น่าเกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๒.๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ และข้อ ๒.๑๒.๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่น่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาคธุรกิจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
  - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
  - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
  - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
  - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

- (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
  - (๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่น่าเกิน ๙๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

ไม่เพียงพอที่จะเข้ามีนี้ข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีภาระภาษีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(តើមី)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
จังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคা

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลลังกา

ราคานี้จะต้องเสนอภิหารด้วยราคานี้อย่างไร ถ้าวันเสนอราคาก็ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม

ในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดด้าล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
รถบรรทุกชุด(แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑คัน ไปพร้อม<sup>กับ</sup> การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่นี้  
เทศบาลตำบลลังแวงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง  
โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อตัวที่มีกำหนดเดียวกันที่จะ<sup>กับ</sup>  
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก่อตัวที่มีอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางวดจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วย<sup>กับ</sup>  
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา ๘. ๓๙ ๘. ๔๘ และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกตามเวลา  
ของระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการ  
เสนอราคาก่อตัว โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์  
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ  
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล  
(Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลลังแวง ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย<sup>กับ</sup>  
อิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อตัวที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕  
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อตัวที่มีผลประโยชน์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ  
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด  
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลลังแวง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ  
ดังกล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลลังแวง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการ  
กระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลลังแวง

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่อตัวที่มีผลประโยชน์
- (๒) ราคาก่อตัวที่เสนอจะต้องเป็นราคาก่อตัวที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อตัว ตามวัน เวลา ที่  
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาก่อตัวที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก่อตัว ด้วยวิธี  
ประกวดราคาก่อตัวที่มีผลประโยชน์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

- (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีผลประโยชน์ ในราคาก่อตัว

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๙๑๐๔๐๑๔ ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลลังแอน และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาลตำบลลังแอน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ Saraban\_๕๗๒๐๔๐๑@dlr.go.th ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ถึงวันที่ \_\_\_\_\_ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐาน การชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และ หน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน
๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่น

นอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลา ที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๘๐ วัน หรือสัญญาเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้อธิบายเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลลังแอน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลลังแอน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลลังแอนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๕.๔ เทศบาลตำบลลังแอนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการยื่นต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลลังแอนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้อขายเท็จจริงเพิ่มเติม ได้ เทศบาลตำบลลังแอน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทคบາลตຳບລັກແນອທຽງໄວ້ຊື່ສີທີ່ຈະໄມ່ຮັບຄາດໍາສຸດ ທີ່ອາຄານີ້ຈະຮັບໄດ້ ທີ່ອາຄານີ້ເສັນອັທິງໝາດກີ່ໄດ້ ແລະ ຈຳປິດວ່າພິຈານາເລືອກຊື່ໃນຈຳນວນ ທີ່ອຳນວຍ ທີ່ອເພີ້ມຂ່າຍຮາຍການທີ່ຈະຮັບໄດ້ ທີ່ອາຈະຍົກເລີກການປະກວດຮາຄາອີເລັກທ່ອນນິກສົດໄມ່ພິຈານາຈັດຊື່ເລີຍກີ່ໄດ້ ສຸດແຕ່ຈະພິຈານາ ທັນນີ້ ເພື່ອປະໂຍື່ນໆ ຂອງທາງຮາຍການເປັນສຳຄັນ ແລະ ໄທີ່ວ່າການຕັດສິນຂອງ ເທິງບາລຕຳບລັກແນອເປັນເຕີດຂາດ ຜູ້ຢືນໜີ້ເສັນອະຈະເຮັດວຽກຮ່ອງຄ່າໃຫ້ຈ່າຍ ທີ່ອຄ່າເລີຍຫາຍໃດໆ ມີເຕີມວ່າທັງເທິງບາລຕຳບລັກແນອ ຈະພິຈານາຍົກເລີກການປະກວດຮາຄາອີເລັກທ່ອນນິກສົດ ແລະ ລົງໂທຜູ້ຢືນໜີ້ເສັນອີ່ນໆ ໄວ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຢືນໜີ້ເສັນອີ່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກທ່ອງໄມ່ກໍຕາມ ທາກນີ້ເຫດຸ່ທີ່ເຊື່ອລື່ອໄດ້ວ່າການຢືນໜີ້ເສັນອີ່ນໆ ອະນຸຍາຍການໂດຍໄມ່ສຸງຈິຕີ ເຊັ່ນ ການເສັນອອກສາຮອັນເປັນເທິງ ທີ່ອື່ນ້ອມບຸກຄະໂຮມດາ ທີ່ອື່ນ້ອມບຸກຄະໂຮມດາ ອື່ນ້ອມບຸກຄະໂຮມດາ ເປັນຕົ້ນ

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาน้ำจันคาดหมายได้ว่าไม่มีอาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาลตำบลกังแวง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลกังแวง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนออดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลกังแวง

๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลต่ำบลกังแอนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม  
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๔.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางกว่าราคาก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากลางกว่าราคาก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาร์คหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสหสม  
ตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำเสียในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ  
สถา.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการรัฐแห่งประเทศไทย เสนอราคากลางกว่าราคาน้ำ准ของผู้เสนอราคายื่นนี้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการรัฐแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำดื่มน้ำดื่มของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนั่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในการณ์ที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทคบາลตําบลกังแอนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ นี้ได้

๖.๒ ในการณ์ที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทคบາลตําบลกังแอนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาชื่อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ เทคบາลตําบลกังแอนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทคบາลตําบลกังแอนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์ที่ นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนับไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาชื่อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทคบາลตําบลกังแอน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทคบາลตําบลกังแอน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม สัญญาชื่อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทคบາลตําบลกังแอนได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาชื่อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซึ่ง ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาชื่อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทคบາลตําบลกังแอน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทคบາลตําบลกังแอนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ จากเงินสะสม แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลลังกังแอนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอย่างที่ระบุไว้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังท่าทางและของน้ำที่ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่ระบุไว้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของยกต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่  
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต้ำบลังแอนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต้ำบลังแอนจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกร้องจากผู้อุทกหันสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลกังแอนส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลรายการอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลลังแยน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลลังกังแอนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จากเทศบาลตำบลลังกังแอนไม่ได้

(๑) เทคบาลตำบลกังแอนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต้องไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลลังกังแอนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้คนที่ต้องการตัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกเรียกเข้ามาร่วมการอภิปรายในวันถัดไป

