

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลก้งแอน คณะที่ ๑ ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลก้งแอน ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ



(นายอนันต์ ตรีธารา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิติ สุทธิโยธา)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวัชร สระศิริ)

กรรมการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาว	เหิมฮัก	ประธานสภาเทศบาลตำบลก้งแอน
๒ นายทาย	ปิยะไพร	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓. นายอนันต์	ตรีธรา	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายนิวัติ	สุทธิโยธา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายอนุชิต	ตระกูลอุดมพร	สมาชิกสภาเทศบาล
๖ นายกิตติวัฒน์	จารุโชคฐิติพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายจัด	มูลมั่งคั่ง	สมาชิกสภาเทศบาล
๘ นายปริญญา	เฉลียวไว	สมาชิกสภาเทศบาล
๙.นายวัชร	สระศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.นายประนอม	เหิมฮัก	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.นายปิยะนันท์	มัญจาคาภ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายเกรียงไกร	คารศรี	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโรจน์นทร์	หิรัญโชคอนันต์	นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
๒. นางสาวเมษา	อัศวาดล	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓. นางสาวอมรรัตน์	จตุไชย	รองนายกเทศมนตรีฯ
๔. นายสิทธิกร	สุนทรรักษ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายนิพนธ์	มัญจาคาภ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นางสาวจินตนา	เทพสุวรรณ	ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน
๗. นายณัฐพงศ์	ทองแสง	รองปลัดเทศบาล
๘. นางเพียรผจง	เจือจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นางสาวชุลีกร	ชื่นอุทัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. นางสาวนุจรี	นุสริต	รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑. นางสาวมณัฐศิกาญจน์	หงษ์สอง	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๒. นายเสริม	สุดไสดี	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

๑๓. นางสาวมุกมุนินทร์
๑๔. นายสิน
๑๖. นายพิชัย
๑๗. นายเบ็ญจรัตน์
๑๘. นางอรุณรุ่ง
๑๙. นางฐิติกรรักษ์
๒๐. นายพร
๒๑. นางบุหงา
๒๒. นางสาวสนม
๒๓. นางสาวจุฑามาศ
๒๔. นางน้อย

คารทอง
อนกศรี
พงษ์โกศลวัฒน์
บุญมา
พะเนตรรัมย์
สุทธิโยธา
จุฑาบุตร
หนูประโคน
ราชีทอง
ปิยไพร
หอมพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ใหญ่บ้านทะเลเม็งตริย
ผู้ใหญ่บ้านปะอาว
ผู้ใหญ่บ้านบุเจก
ผู้ใหญ่บ้านครองธรรม
ประธานชุมชนปะอาว
ประธานกรรมการชุมชนบุเจก
ประธานกรรมการชุมชนทะเลเม็งตริย
ประธานกรรมการชุมชนโคกมะกะ
ประธานกรรมการชุมชนหนองก้อล
ประธานกรรมการชุมชนครองธรรม

เริ่มประชุม

เลขานุการสภาฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

บัดนี้ถึงกำหนดเวลานัดและครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลตำบลก้างแอนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ครับ
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานฯ

เชิญทุกท่านนั่งคะ ก่อนเปิดประชุมขอให้ทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยคะ
และ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมสภาในวันนี้ เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีจำนวน ๑ เรื่อง

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบจำนวน ๑ เรื่อง
เรื่องแจ้งประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลก้างแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานสภาฯแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง

๑. รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เมื่อสมาชิกได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้ามีเชิญคะ ถ้าไม่มีการแก้ไข ต่อไปเป็น
การขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดรับรอง โปรดยกมือคะ (๑๑ เสียง)
สมาชิกสภาท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมือคะ (ไม่มี)
สมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือคะ . (ไม่มี)

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ไม่มี

๒. รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้ามีเชิญคะ

นายกิตติวัฒน์

ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในหน้าที่ ๙ บรรทัด
ที่ ๒ ซึ่งเป็นคำพูดของนายกิตติวัฒน์ ข้อความที่ว่า “ข้อ ๒ มีน้ำขัง
บริเวณกลางหนองกังแอน อยากให้เทศบาลทำท่อพีวีซีเจาะให้น้ำลงไป
หนองกังแอน”

แก้ไขเป็น “ข้อ ๒ มีน้ำขังบริเวณถนนข้างหนองกังแอน อยากให้เทศบาล
ทำท่อพีวีซีเจาะให้น้ำลงไปหนองกังแอน”

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไข ส่วนใดอีกหรือไม่คะ..... ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการ
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สมาชิกสภาท่านใดรับรอง โปรดยกมือคะ (๑๒ เสียง)

สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรอง โปรดยกมือคะ (ไม่มี)

สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือคะ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ไม่มี

๓. รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานสภา

เมื่อสมาชิกได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้ามีเชิญค่ะ

นายกิตติวัฒน์

ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในหน้าที่ ๑๐ ตรง
คำพูดของ นายกิตติวัฒน์ ตรงข้อความที่ ว่า “เรื่องที่สาม อยากให้ขยาย
พิจารณากรณีของโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาศรที่ทราบว่าเป็น
โครงการในปี ๖๗

ขอแก้ไขเป็น โครงการในปี ๗๐

ประธาน

มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไข ส่วนใดอีกหรือไม่คะ..... ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการ
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สมาชิกสภาท่านใดรับรอง โปรดยกมือคะ (๑๒ เสียง)

สมาชิกสภาท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมือคะ (ไม่มี)

สมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือคะ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง

เรื่องที่ ๓.๑. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคองแก่ง ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต. กังแวน อ.ปราสาท

จ. สุรินทร์

ประธานสภา

เรื่องที่ ๓.๑. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยคองแก่ง ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต. กังแวน อ.ปราสาท

จ. สุรินทร์ เชิญท่านนายกเสนอญัตติ ค่ะ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลก้งแอน สิ่งที่มาด้วย

๑. สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้าพเจ้านายโรจน์นทร์ หิรัญโชคอนันต์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล
ก้งแอน ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคองเก้ง ถนนเกตุสิริ ชุมชน
ครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐
ตารางเมตร (หักบ่อพักออก) ไม่มีชั้นรองพื้นทาง แบบไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้าง
ตามแบบ ท.๑ -๐๑ ของกรมการปกครอง และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐
เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ทุกๆ ๑๕ เมตร โดยมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นกรณีเพื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่องหนี่ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากในภายหลังมีการ
บอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกัน
เงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้
ดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวน
นั้นเป็นอันพับไป

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลก้งแอนได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ประธานสภา ฯ

นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคองแก่ง ถนนเกตุสิริ ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (หน้า ๒๗๗) งบประมาณ ๘๕๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลตำบล ก้งแอนได้พิจารณาแล้ว คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างผูกพันและ เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีความ จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบปีถัดไปได้ก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาลตำบลก้งแอน เพื่อใช้ในโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคองแก่ง ถนนเกตุสิริ ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ ต.ก้งแอน อ.ปราสาท งบประมาณ ๘๕๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสน ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลก้งแอน เพื่อพิจารณาต่อไป

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ค่ะ.... เชิญท่าน สท. หาย ผมเห็นด้วยกับโครงการที่ท่านนายกเสนอครับ แต่ผมมีข้อสงสัยที่ท่านนายก ว่า ไม่มีชั้นรองพื้นทาง ครับ

ขอแก้ไขครับ เนื่องจากพิมพ์ผิด ขอแก้ไขเป็นไม่มีชั้นรองพื้นทางครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ค่ะ เมื่อ ไม่มีสมาชิก ท่านใดจะ อภิปรายและสอบถามผู้บริหารแล้ว ต่อไปเป็นการขอมติอนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในงบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคองแก่ง ถนนเกตุสิริ ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือคะ.....(๑๒ เสียง) สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือคะ.....(ไม่มี) สมาชิกสภา ท่านใด งดออกเสียงโปรดยกมือคะ (ไม่มี)

อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อสร้าง ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคองแก่ง ถนนเกตุสิริ ชุมชนครองธรรม หมู่ที่ ๑๗ อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ งบประมาณ ๘๕๑,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ.....๑๒.....เสียง

ไม่อนุมัติ....ไม่มี.....

งดออกเสียง...ไม่มี.....

เรื่องที่ ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อ ผ้ามาแนวพร้อมติดตั้งในห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ประธานฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องที่ ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งในห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน เสนอญัตติ คณะ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลก้งแอนสิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด ข้าพเจ้านายโรจนิทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลก้งแอนมีความจำเป็นต้องจัดซื้อผ้า màn สำหรับติดตั้งในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน เนื่องจากของเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งผ้า màn ภายในห้องประชุมฯ ใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันแสงแดด งบประมาณในการจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งทั้งสิ้น ตั้งไว้ จำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท (ตั้งประมาณตามราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผ้า màn เเวที ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร * สูง ๒.๔๖ เมตร จำนวน ๒ ชิ้น
๒. ผ้า màn ระบายบนเวที ขนาดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร * ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๓. ผ้า màn ฉียงข้างเวที ขนาดกว้าง ๑.๙๒ เมตร * สูง ๒.๔๖ เมตร จำนวน ๒ ชุด
๔. ผ้า màn หน้าต่าง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร * สูง ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด
- ผ้า màn ประตูข้าง ขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร * สูง ๒.๔๕ เมตร จำนวน ๒
๖. ผ้า màn ประตูหน้า ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร * สูง ๒.๔๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

ครุภัณฑ์สำนักงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลก้งแอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนแนบท้ายญัตติ นี้

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ ค่ะ..... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารแล้ว ต่อไปเป็นการขอ มติอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานรายการจัดซื้อผ้ามาพร้อมติดตั้งในห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท สมาชิกสภา
ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือคะ. (๑๒ เสียง)

สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือคะ...(ไม่มี)

สมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือคะ(ไม่มี)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อผ้ามาพร้อมติดตั้ง
ในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน งบประมาณ ๙๘,๐๐๐
บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ..... ๑๒.....เสียง

ไม่อนุมัติ.....ไม่มี.....

งดออกเสียง....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือไม่

เชิญ ท่านเกรียงไกร คารศรี ค่ะ

นายเกรียงไกร คารศรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร เนื่องจากเมื่อ
วานนี้ ผมได้ลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย ๑๐ ซึ่งเป็น
จุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ
ได้แสดงภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ

อนุญาตให้แสดงภาพต่อที่ประชุมสภาฯ

นายเกรียงไกร คารศรี

ผลจากการสำรวจพื้นที่จะเห็นได้ว่าน้ำจะไปรวมกันอยู่ที่สี่แยกบ้านร็อค
คาเฟ่ น้ำจะวนออกมาทางถนนข้างหลังโรงเรียน ป.ว.ค. และจะมารอการ
ระบายน้ำอยู่ที่จุดตรงนี้ตามภาพ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปี ตรงจุดสี่แยกบ้าน
ป่าใบ และจุดบริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่ของ อบต. ท่อระบายน้ำจะเป็นคนละ
ขนาดกับของเทศบาล ทำให้เป็นคอขวด ทำให้ระบายออกไปไม่ค่อยได้
แต่ผมอยากให้มองแบบนี้ครับ ตามที่ผมได้ไปสำรวจน้ำที่ฝายปริมาณน้ำก็
เต็มพิกัดเหมือนกันครับ ซึ่งถ้าระบายออกไป น้ำในฝายจะดันกลับเข้ามาคืน
ด้วยซ้ำ ซึ่งผมมองว่าการที่เราตั้งเครื่องสูบน้ำหรือลอกท่อจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเป็นไปได้อยากให้มองวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืนครับ เช่น อาจจะมองเส้นทางการระบายน้ำตามลูกศร
สีส้ม ก็อยากฝากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาตามที่ผมเสนอ

นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ จากตามที่ท่าน สท.ได้นำเสนอต่อที่ประชุม และบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตามที่ท่าน และหัวหน้าส่วนต่างๆ คิดกัน สรุปมันท่วมครับ จริงๆ มันคือการแก้ปัญหาที่กลางเหตุ เมื่อคืนผม ปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้ประมาณ ๔ ชั่วโมง ผมบอกว่าให้เอาระสบทรายไป กันเพื่อไม่ให้หน้าฝายฝั่งทางครองธรรมไหลเข้า แต่ทางฝั่งอังกฤษระบายน้ำ ตามธรรมชาติไหลลง ผมสั่งการไปกับหัวหน้าป้องกันแล้ว ผมแก้ไขปัญหาดังนี้มา ๓ ปี น้ำไม่เคยท่วม พอผมเห็นจากไลน์ที่ท่านลงกัน ผมก็ลงพื้นที่ ร่วมกับ สท.แคน กับผู้ใหญ่อุ้ย ผมสั่งการไปแล้วให้เอาระสบทรายไปปิดแต่ หัวหน้าป้องกันไม่ยอมไปปิด แต่ถ้าทำแบบเมื่อสามปีที่แล้ว ๑๕ นาที น้ำก็ลง แต่เที่ยวนี้เค้าวิเคราะห์กันแบบท่าน ไม่ปิดกระสอบทรายมันก็ท่วม แต่เมื่อคืน ผมลงพื้นที่เอาระสบทรายไปปิด รวมแล้ว ๕ เที่ยว ภายในหนึ่งชั่วโมงน้ำ ลง น้ำตรงนี้ไหลไปสู่เขต อบต. ผมก็สั่งการให้กองสาธารณสุขไปลอก คลองแล้ว เรื่องน้ำ ผมสั่งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการตลอด ให้บูรณา การร่วมกัน นี่ผมก็สั่งทรายไปลงอีก ๓ คิว เดี่ยวฝนตก ผมจะสั่งติดเครื่องสูบน้ำ ชูตน้ำลงพื้นที่ อบต. วันนี้หลังประชุมสภาเสร็จ ผมก็เรียกประชุมทุกภาค ส่วนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ผมแพลนงานป้องกันร่วมน้ำท่วม ร่วม ๔ อาทิตย์ ทำตามที่ผมแก้ไขผมชี้ให้เลขาฯ กับคุณนุจรี ดูเลยว่าน้ำไหล ไปทางไหน จริงมั๊ยครับ แต่หัวหน้างานป้องกันขัดคำสั่ง ไม่ทำตามที่ผมสั่ง การ ประกอบกับหัวหน้าส่วน ไม่ใส่ใจ ทำเป็นธุระไม่ใช่ เมื่อก่อนนี้ฝนตกน้ำ ท่วมไม่ถึง ๒๐ นาที แห้ง แต่ไม่ใช่ ผมเสียใจแทนชาวบ้าน พอฝนตกลงมา เราต้องดันน้ำให้ไวก ทั้งฝั่งเขตผู้ใหญ่อุ้ย และผู้ใหญ่เพ็ญ เชื่อผมเถอะครับ ผม เอาอยู่ ผมขับรถประเมินดูแล้ว ทางด้านหมู่บ้านวิภาติย์ ผมก็สั่งเอาเครื่อง สูบน้ำไปตั้ง เพื่อดันน้ำ ช่วยระบายออก กองสาธารณสุขผมก็สั่งไปลอก คลองระบายน้ำ แต่เมื่อวานลูกน้องไม่ทำตามคำสั่ง เค้าทำตามความรู้สึก ผวก ผอ. สาธารณสุข ไปดำเนินการเส้นทางไปบ้านหมอศตวรรษ และเส้นฝั่ง โรงฆ่าสัตว์ด้วย

นายเกรียงไกรฯ

ผมขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ ว่าตามภาพที่ลูกศรชี้พอจะมีวิธีการ ผลักดันให้มีการระบายหลายช่องทางมากขึ้น ไม่ใช่ไปรวมกันที่เดียวแล้วไป ออกที่ฝาย

นายกเทศมนตรีฯ

เรามีเครื่องสูบน้ำพญานาค ที่จะช่วยสูบน้ำผลักดัน ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติม อีกหรือไม่..... ถ้าไม่มีดิฉันได้ ดำเนินการมาจนครบระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม สภาในวันนี้ ขอปิดประชุม ค่ะ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๑๕ น.


ลงชื่อ.....(ผู้จดยางงานการประชุม)
(นายเกรียงไกร คารศรี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้งแอน


ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)
(นางสง่า เข้มฮึก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลก้งแอน