

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ผู้มาประชุม

๑. นายโรจน์นรินทร์	หิรัญโชคอนันต์	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
๒. นางสาวเมษา	อัครภูวดล	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
๓. นายสิทธิกร	สุนทรารักษ์	ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ
๔. นางสาวทักษิณา	หัตถ์บุรี	ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕. นางสมจินตนา	เทพสุวรรณ	ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน
๖. นายณัฐพงศ์	ทองแสง	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
๗. นางเพ็ญผจง	เจือจันทร์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางสาวจุลิก	ชื่นอุทัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๙. นางสาวระพีพรรณ	ไชยสัต์ย์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นางสาววันเพ็ญ	บุตรมาตร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. นางสาวลักขณา	ภูพันนา	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แทนผู้อำนวยการกอง การประปา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภูมิพัฒน์	เพชรธนเกียรติ	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ	ติดภารกิจ
-----------------	---------------	-------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนุจรี	นุสริต	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒. นางอุบลวรรณ	พรายแก้ว	ตำแหน่งครู

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

นายกเทศมนตรีฯ

นางสาวลักขณาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ. กองคลัง

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ. กองสาธารณสุขฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องพิจารณา

- ติดตามงานตามนโยบายตามที่คณะผู้บริหารสั่งการ
- มอบนโยบายการปฏิบัติ
- เริ่มจากกองการประปา รายงานการดำเนินงาน ครับ
- เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน สำหรับกองการประปาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการบ่อน้ำใส อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง วันนี้จะประชุมคณะกรรมการฯ ค่ะ
- เรียนท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน สำหรับกองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกมะกะ เชื่อมบ้านสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้ง สตง. เนื่องจาก ผู้เสนอราคาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากกว่า ๑๕ % ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟไหม้สายไฟหมู่บ้านวิภาทิพย์ ช่างได้ประสานกับการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าได้ดำเนินการแก้ไขค่ะ ส่วนโครงการถนนและท่อ ที่ สร.๘ อยู่ระหว่างเปิดให้วิจารณ์ร่าง TOR และจะครบ ๕ วันวันนี้ และจะเข้าไปดูในระบบว่ามีคนมาวิจารณ์ร่างหรือไม่
- เรียนท่านนายกฯ สำหรับการติดตั้งไฟโซลาเซลล์ เพิ่มเติม ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามที่ท่านนายกฯ มีนโยบายให้ติดตั้ง จำนวน ๘ จุด ก็ได้ดำเนินการสำรวจและนำเข้าแผนแล้วค่ะ
- ขอรื้อท่านนายกฯ เนื่องจากในวันที่ ๘ พฤศจิกายน เป็นวันลอยกระทง ก็จะขอรื้อท่านนายกฯ ว่าจะกำหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดงานวันไหน
- ต่อไปกองสาธารณสุขฯ
- เรียนท่านนายกฯ สำหรับโครงการโรงฆ่าสัตว์ วันนี้จะดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศร่าง ๕ วัน และ e-bidding อีก ๑๐ วัน และวันนี้รถชุดตื่นตะขบจะมาส่ง ตอนบ่ายสองโมง ซึ่งจะเป็นการตรวจรับตัวครุภัณฑ์ก่อน ส่วนป้ายต่างๆ ทางบริษัทจะเอาเอกสารไปดำเนินการกับขนส่งอีกครั้ง ส่วนงานทั่วไปก็ดำเนินการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เตรียมงานจิวที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนนี้
- มอบกองสาธารณสุขฯ ไปสำรวจและดำเนินการลอกคลองและท่อระบายน้ำตามที่เคยได้ทำเมื่อครั้งบริเวณข้างบ้านหมอตวราช ทำอาทิตย์ละเส้นก็ได้ไล่ทำไปตลอด ส่วนเรื่องซ่อมรถตอนนี้เวลาจะซ่อม ไม่ว่าจะเป็นของกองไหนไม่ให้เอาไปส่งที่ร้านแล้วปล่อยไว้ ให้คุยกับร้านให้ชัดเจนว่าเป็นอะไรซ่อมตรงไหน ส่วนเรื่องงานจิวก็ให้อำนวยความสะดวก ให้บริการค้าหน้าอย่าครับ ต่อไป สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านปลัด รองปลัด และ ผอ. กอง ทุกท่าน ในส่วนของสำนักปลัดได้กำชับให้งานป้องกันให้มาช่วยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงาน และจากที่ได้คุยกันกับงานป้องกัน งานป้องกันมีความต้องการอยากได้ ตัวยุคล้องสายสลิงลากรถ แคะอยากได้ ๒ อัน เนื่องจากอันเก่าชำรุด อยากได้วิทยุสื่อสาร และอยากได้หม้อแปลงวิทยุสื่อสาร มีสองตัว ชำรุด ๑ ตัว ต้องการไว้สำรอง ๑ ตัว เพื่อสแตนด์บายไว้ ๒๔ ชั่วโมง

นายกเทศมนตรีฯ

- หม้อแปลงในห้องสื่อสารหรือครัว มันพังเธอ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ไม่ได้พังค่ะ แต่อยากได้สำรองไว้

นายกเทศมนตรีฯ

- ก็ทำเรื่องขึ้นมา ให้มันถูกระเบียบ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- มีที่คุยกันไว้ว่าจะดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันให้สะอาดและเป็นระเบียบกว่านี้ และจะทำบอร์ดเจ้าหน้าที่ให้อัพเดท เพราะปัจจุบัน รกร้างไม่สะอาด

นายกเทศมนตรีฯ

- ผมฝากเรื่องห้องน้ำด้วยที่งานป้องกัน ให้สะอาดและเป็นระเบียบ

- ท่านปลัดผมสอบถามหน่อยเรื่องสายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ตามเสาไฟฟ้า อยู่ที่ยกสูงได้รับผิดชอบ เพราะผมอยากมีหนังสือไปเชิญเค้ามาหาหรือจัดระเบียบสายไฟ เนื่องจากมันเกิดเหตุไฟไหม้สายไฟมาหลายจุดแล้ว กองใดต้องรับผิดชอบ

ปลัดเทศบาลฯ

- ถ้าหากมีการเกิดเหตุไฟไหม้สายไฟ ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกัน แต่ถ้าเสาไฟ สายไฟ เป็นเรื่องของการไฟฟ้า สายเคเบิลก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสาย แต่ถ้าท่านนายกอยากจะเรียกให้มาจัดระเบียบสายไฟก็สามารถดำเนินการได้ ค่ะ

นายกเทศมนตรีฯ

- ท่านรองปลัดช่วยไปศึกษาเรื่องระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ผมหน่อย รวมถึงเรื่องการจัดคนลงตลาดด้วย เรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอะไรต่างๆ ท่านปลัดเป็นหัวเลขนะครับ ไปดูให้ด้วย อยากที่ปลัดอธิบายผมเข้าใจเรื่องทรัพย์สินเป็นของใคร แต่เหตุมันเกิดในพื้นที่เรา เราก็คงต้องเกี่ยวข้องด้วย นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องแรกผมมีข้อกังขาในข้อราชการ ตามที่ผมได้ให้กองคลังทำหนังสือไปสอบถามเรื่องเงินงบประมาณกับคลังจังหวัด ก็ได้รับการประสานมาว่า ทางคลังจังหวัดได้ดำเนินการจ่ายให้ครบหมดแล้ว แต่มาติดที่ท้องถิ่น อยากทราบบ้างท้องถิ่นจังหวัดจ่ายอะไรเราบ้าง

ผอ. คลัง

เรียนท่านนายก ในกรณีเงินจัดสรรได้รับครบค่ะ แต่จะขาดในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป เราตั้งงบประมาณรายรับ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท รั้งจริงปีนี้ คือ ๓๒,๙๐๐,๐๐๐ กว่า บาท ขาดอยู่ประมาณ ๕.๗ ล้าน เพราะเราตั้งงบประมาณไว้สูง

นายกเทศมนตรีฯ

- ให้คุณทำหนังสือสอบถามไปที่คลังจังหวัดกับท้องถิ่นจังหวัดสอบถามเหตุผลที่โอนเงินมาให้เราไม่ตรงกับที่เราตั้งงบประมาณไว้ด้วย เรื่องเงินสำคัญ เพราะเราต้องเอามาแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ทำหนังสือทวงถามข้อเท็จจริงให้ผมด้วย

-ต่อมา เรือ กทจ. ที่ออกคำสั่งกรณีให้ถอยตำแหน่งรองปลัดมาเป็นหัวหน้าสำนักปลัด ผมต้องการความชัดเจน ต้องการคำตอบในทางปฏิบัติว่าต่อไปจะต้องให้เทศบาลดำเนินการเช่นไร และให้ถามไปด้วยว่า กทจ. มีอำนาจให้เปิดกรอบตำแหน่ง ณ. หรือไม่ ยกตัวอย่างกรณีเทศบาลตำบลนิคมประสาท เพราะถ้าให้เปิด ณ. ที่เทศบาลตำบลก้งแอนด์แอนด์ผมก็จะไม่ดำเนินการเพราะมันติดเรื่องกรอบ เรื่องเงินงบประมาณในการจ่ายเงินเดือน มีหนังสือให้เราดำเนินการถอยตำแหน่งรองปลัด เราก็มีหนังสือสอบถามไป ๙ ข้อ ก็ได้ยินข่าวว่าไม่เอาเข้าระเบียบวาระ ไม่ทราบว่าจะทำไม่เอาเข้า

ปลัดเทศบาลฯ

- เรียนท่านนายก กรณีการบริหารงานบุคคลของ กทจ. ขออนุญาตเล่ารายละเอียดว่า ตามที่ ก.กลาง ได้ประกาศสอบสายบริหารและมีผู้สอบได้และก็เรียกบรรจุแต่งตั้ง ท่านรองปลัดก็รับการแต่งตั้งปกติ ต่อปรากฏว่ามีคนไปร้องเกี่ยวกับคะแนน พอมีคนไปร้องก็มีการนับคะแนนใหม่และก็ประกาศผลการสอบใหม่ เรียงลำดับใหม่ เรียกบรรจุใหม่ ซึ่งทำให้รองปลัดได้รับผลกระทบ ถ้าออกแนวทางเยียวยาโดยที่ขอให้แต่ละ อบท. กำหนดตำแหน่งในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม มันก็ขึ้นอยู่กับเรา อย่างที่เรามีความเห็นว่าสิ่งที่ ก.กลางทำ ไม่ถูกต้อง ซึ่งรองปลัดก็มาปรึกษาปลัด มาส่วนของงานราชการ เมื่อ ก.กลางทำหนังสือมา โดยใช้อำนาจตาม พรบ. บริหารงานบุคคล มาถึงท่านผู้ว่าซึ่งเป็นประธาน กทจ. ก็ทำหนังสือถึง อบท. ที่เกี่ยวข้อง พอมาถึงเราซึ่งเทศบาลตำบลก้งแอนด์แอนด์เกี่ยวข้องและไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ ก.กลาง เราก็ทำหนังสือไปในวันนั้นวันที่ ๒๒ กันยายน ประชุม กทจ. คณะกรรมการก็เอาหนังสือที่เทศบาลตำบลก้งแอนด์แอนด์เข้าที่ประชุม ซึ่งปลัดก็ได้หารือในที่ประชุม ว่ากรณีรองปลัดซึ่งกระทบสิทธิและค่าก็ได้ฟ้องไป และศาลยังไม่มีคำสั่งทุเลามา ถ้าถึงวันที่ ๓ ตุลาคม บรรดาเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งที่ประชุม กทจ. ก็ได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง ปลัดเองนี่ละที่เสนอขึ้นไปเพราะเกรงว่ารองปลัดจะไม่ได้เงินเดือน และมติที่ประชุมในวัน

นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ที่ประชุม

นายกเทศมนตรีฯ

เลิกประชุม

นั้นสรุปว่าให้ถือคำสั่งของเทศบาลตำบลก้งแอนในการแต่งตั้งรองปลัดไปพลางก่อนจนกว่าศาลปกครองมีคำพิพากษา ส่วนหนังสือที่ทางเทศบาลตำบลก้งแอนทำไปที่ไม่ดำเนินการตามคำสั่ง กทจ. ก็ให้อยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่า เพราะท่านเป็นประธาน กทจ. ว่าท่านจะดำเนินการอย่างไร

- ที่คุณอธิบายนั่นเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณตอบกลับมาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป ที่ผมถามคุณไป ๙ ข้อ หนังสือฉบับนี้มันยังคาอยู่ ผู้ว่าก็สั่งมากี่แล้วกัน ตอบมาเป็นหนังสือด้วย ปลัดตามด้วยนะครับ ให้เค้าตอบมานะครับ มีใครมีอะไรอีกมั้ยครับ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

- เครื่องสูบน้ำที่ยืมเค้ามามาจากชลประทานก็เอาไปคืนเค้าด้วย ทำหนังสือขอบคุณเค้าด้วย แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคที่เพิ่งซื้อใหม่ไปตั้งแทน สูบน้ำละ ๓-๔ ชั่วโมง เพราะน้ำมันยังหลากมาอยู่ หรือเครื่องยันมาก็ได้

- รับทราบ

- มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม ขอปิดประชุมครับ

เวลา ๑๑.๓๐ น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวนุจรี นุสริต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐพงศ์ ทองเส้ง)

รองปลัดเทศบาล